

**Tehniskā specifikācija**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Tehniskā specifikācija</b>	<b>(<i>Pretendenta nosaukums</i>) tehniskais piedāvājums</b>
<b>1. Vispārīgās prasības:</b>		
1.1.	Piedāvātajiem transportlīdzekļiem jāatbilst izplūdes gāzes izmešu standartu vismaz EURO 5 emisijas prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/69/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz pasākumiem pret gaisa piesārņošanu, kuru rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/220/EEK un Komisijas Direktīva 2002/80/EK (2002.gada 3.oktobris), ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 70/220/EEK attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu gaisa piesārņošanu, ko rada emisija no mehāniskajiem transportlīdzekļiem)	
1.2.	Piedāvātajiem transportlīdzekļiem jāatbilst Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodika”	
1.3.	Piedāvāto transportlīdzekļu modeļiem jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”	
<b>2. Prasības apdrošināšanas noteikumiem:</b>		
2.1.	Transportlīdzekļiem jāparedz apdrošināšana, kas darbojas visā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā:	
2.1.1.	transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām	
2.1.2.	pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai šķērsli, transportlīdzekļa apgāšanās, krišana, nogrimšana, ielūšana ledū, sadursme ar dzīvām būtnēm, ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihiju iedarbība, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība)	
2.1.3.	pret zādzību (transportlīdzekļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu slepena vai atklāta nolaupīšana, transportlīdzekļa vai tajā stacionāri iebūvētu (iemontētu) daļu nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās) transportlīdzeklī)	
2.2.	Jāparedz transportlīdzekļiem brīva pārvietošanās Eiropas Savienības teritorijā bez papildus dokumentu kārtošanas	
2.3.	Transportlīdzekļa paša risks 0 %	
2.4.	Jāparedz organizēt visas procedūras, kas saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, pārstāvēt Pasūtītāju visās zaudējumu novēršanas institūcijās un nodrošina nepieciešamo remontdarbu veikšanu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās	
2.5.	Pienākums ir telefoniski sniegt konsultācijas un norādījumus Pasūtītāja darbiniekam par to, kā jārīkojas konkrētajā gadījumā, un, ja nepieciešams, dosies uz notikuma vietu, kā arī organizēt un segt izmaksas par transportlīdzekļa transportēšanu no negadījuma vietas (apdrošināšanas gadījuma) uz vietu, kurā tiks veikti transportlīdzekļa remontdarbi	

## 1. Mikroautobusa tehniskās prasības\*:

Nr.p.k.	Tehniskā specifikācija	<u>(Pretendenta nosaukums)</u> tehniskais piedāvājums
<b>1.</b>	<b>Marka, modelis, transportlīdzekļa kategorija</b>	(-----)
<b>2.</b>	<b>Skaits</b>	1
<b>3.</b>	<b>Transportlīdzekļa statuss</b>	Nelietots, 2014. gada izlaidums
<b>4.</b>	<b>Transportlīdzekļa veids</b>	Pasažieru furgons (8+1)
<b>5.</b>	<b>Durvju skaits</b>	2+1+2 (divas priekšējās katrā sānā + labajā sānā + aizmugures durvis)
<b>6.</b>	<b>Autobusa garums, salona augstums</b>	Garums ne vairāk par 6 metriem, riteņu bāze ne īsāka par 3,6 metriem
<b>7.</b>	<b>Salona augstums</b>	No 1,9 līdz 2,0 metriem
<b>8.</b>	<b>Sānu durvju atvēršana</b>	Priekšējās sānu durvis (ar kabatām) atveramas klasiski, abās pusēs. Labajā pusē bīdāmās durvis.
<b>9.</b>	<b>Aizmugurejo durvju atvēršana</b>	Aizmugurējās (bagāžas nodalījuma) divas divviru durvis ar stikliem atveramas pa 180 grādiem, ar apsildi un tīrītājslotām.
<b>10.</b>	<b>Sēdvietu skaits</b>	9 (ieskaitot vadītāju)
<b>11.</b>	<b>Virsbūves krāsa</b>	Metāliska balta
<b>12.</b>	<b>Degvielas veids</b>	dīzeļdegviela
<b>13.</b>	<b>Degvielas padeves sistēma</b>	tiešā degvielas padeve, turbo
<b>14.</b>	<b>Kombinētais degvielas patēriņš</b>	Ne vairāk kā 8 l/100 km
<b>15.</b>	<b>Prognozētais transportlīdzekļa darbmūža nobraukums</b>	200 000 km
<b>16.</b>	<b>Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji</b> (transportlīdzekļa oglekļa dioksīda (C0 <sub>2</sub> ) emisija)	Emisijas standarts atbilstoši EURO 5
<b>17.</b>	<b>Dzinēja darba tilpums (cm<sup>3</sup>)</b>	Ne lielāks kā 2000 cm <sup>3</sup>
<b>18.</b>	<b>Dzinēja tips</b>	turbodīzelis
<b>20.</b>	<b>Motora jauda (zs)</b>	Ne mazāk kā 150 zs līdz 160 zs
<b>21.</b>	<b>Piedziņas veids</b>	Aizmugurēja piedziņa
<b>22.</b>	<b>Pārnesumu kārbas tips</b>	Sešpakāpju mehāniskā
<b>23.</b>	<b>Gaisa kondicionētājs</b>	Priekšā un aizmugurē
<b>24.</b>	<b>Sānu logi</b>	Elektriski regulējami priekšējie sānu

		logi	
<b>25.</b>	<b>Atpakaļskata sānu spoguli</b>	Elektriski regulējami un apsildāmi	
<b>26.</b>	<b>Drošības aprīkojums</b>		
<b>26.1.</b>	Aizdedzes bloķēšanas sistēma- imobilaizers		
<b>26.2.</b>	Centrālā atslēga visām durvīm		
<b>26.3.</b>	Signalizācija vadāma ar tālvadības pulti, kas apvienota ar aizdedzes atslēgu		
<b>26.4.</b>	No salona slēdzamas visas durvis		
<b>26.5.</b>	Vadītājam un blakussēdētājam drošības spilveni		
<b>26.6.</b>	Visas sēdvietas aprīkotas ar trīspunktu drošības jostām		
<b>27.</b>	<b>Stūre</b>		
<b>27.1.</b>	Regulējama dziļumā un uz priekšu/atpakaļ		
<b>27.2.</b>	Stūres pastiprinātājs		
<b>28.</b>	<b>Sēdekļi</b>		
<b>28.1.</b>	Ērts vadītāja sēdeklis ar nostiprinātām malām un paroci, regulējams augšā/lejā, uz priekšu/aizmuguri		
<b>28.2.</b>	Vienvietīgs krēsls pasažierim blakus vadītājam		
<b>28.3.</b>	Neregulējamas, divvietīgas sēdekļu rindas pasažieru salonā, kopējie sēdekļi pirmajā un otrajā rindā (salokāmi, viegli izņemami)		
<b>28.4.</b>	Trīsvietīga sēdekļu rinda, kopējie sēdekļi trešajā rindā (salokāmi, viegli izņemami)		
<b>29.</b>	<b>Papildus aprīkojums</b>		
<b>29.1.</b>	Jumta bagažnieka stiprinājuma vietas		
<b>29.2.</b>	Sakabes āķis		
<b>29.3.</b>	Kruīzkontrole		
<b>29.4.</b>	Papildus 5 kW apsildes sistēma pasažieru salonā, regulējama no vadītāja vietas		
<b>29.5.</b>	No vadītāja vietas elektriski regulējama kopējā priekšējo lukturu gaisma		
<b>29.6.</b>	ABS+EBV (elektroniskā bremzēšanas spēka sadale)+EBA (bremzēšanas palīgierīce) + 4 disku bremzes + ESP ar atslēgšanas iespēju		
<b>29.7.</b>	Neslīdošs grīdas segums		
<b>29.8.</b>	Griestu siltumizolācija un tapsējums		
<b>29.9.</b>	Griestu lampas		
<b>29.10.</b>	Neaizsprādzētas vadītāja drošības jostas rādītājs informācijas panelī		
<b>30.</b>	<b>Riepas</b>		
<b>30.1.</b>	Vasaras riepas uz diskiem		
<b>30.2.</b>	Ziemas riepas uz diskiem (komplekts)		
<b>30.3.</b>	Jānodrošina transportlīdzeklim sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un nesezonas riepu uzglabāšanu, kā arī riepu iegādi nodilušo riepu vietā		
<b>31.</b>	<b>Rezerves ritenis</b>	rezerves ritenis ar disku	
<b>32.</b>	<b>Dubļsargi</b>	Priekšējie un aizmugurējie	
<b>33.</b>	<b>Lukturi</b>	Pastāvīgas dienas gaismas	
<b>34.</b>	<b>Papildus lukturi</b>	Priekšējie miglas lukturi, bremžu	

		lukturis	
<b>35.</b>	<b>Medicīniskā aptieciņa</b>	A/m aprīkojumā	
<b>36.</b>	<b>Ugunsdzēšamais aparāts</b>	A/m aprīkojumā	
<b>37.</b>	<b>Avārijas trijstūris</b>	A/m aprīkojumā	
<b>38.</b>	<b>Drošības veste</b>	A/m aprīkojumā	
<b>39.</b>	<b>Instrumentu komplekts ar domkratu</b>	A/m aprīkojumā	
<b>40.</b>	<b>Lietošanas instrukcija latviešu valodā</b>	A/m aprīkojumā	
<b>41.</b>	<b>Salona paklājiņi</b>	A/m aprīkojumā	
<b>42.</b>	<b>Salona aprīkojums</b>		
<b>42.1.</b>	Radio ar CD atskanotāju		
<b>42.2.</b>	Borta dators		
<b>43.</b>	<b>Garantija</b>	Ne mazāk kā 3 gadi vai 200 000 km	
<b>44.</b>	<b>Rūpnīcas garantijas virsbūvei pret caurrūsēšanu</b>	Ne mazāk kā 12 gadi	
<b>45.</b>	<b>Rūpnīcas noteiktie obligātie servisa intervāli</b>	Ne mazāk kā 30 000 km	
<b>46.</b>	<b>Pēc nomas perioda laika reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda, nodokļu nomaksa</b>	Pēc nomas perioda laika transportlīdzeklis reģistrēts uz pasūtītāja vārda (tehniskā apliecība, numura zīmes, veikta tehniskā apskate); Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi	
<b>47.</b>	<b>Nomas perioda laikā reģistrācija CSDD pasūtītājs kā transportlīdzekļa turētājs, nodokļu nomaksa</b>	Pasūtītājs reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs (tehniskā apliecība, numura zīmes, veikta tehniskā apskate); Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas. Jānodrošina, ka transportlīdzekļa turētājam transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā jābūt ierakstītam Pasūtītājam – Latvijas Dabas muzejs. Reģistrācijas apliecība Pasūtītājam jāiesniedz tajā pašā dienā, kad tiek piegādāts transportlīdzeklis	
<b>48.</b>	<b>Paredzamais (apmaksātais) nobraukums transportlīdzeklim trijos gados</b>	Vismaz 200 000 km	
<b>49.</b>	<b>Pašreizējais nobraukums</b>	Mazāk par 30 km	
<b>50.</b>	<b>Nomas termiņš</b>	Līdz 3 (trīs) gadi no mikroautobusa pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas	
<b>51.</b>	<b>Autoservisu skaits, kuros var veikt piedāvāto transportlīdzekļu plānotās tehniskās apkopes garantijas periodā</b>		
<b>51.1.</b>	Jānodrošina autoservisi Rīgā, kuros var veikt piedāvāto transportlīdzekļu plānotās tehniskās apkopes garantijas periodā		

<b>51.2.</b>	Jāparedz standarta apkopes ilgums ne vairāk par vienu darba dienu, ja ilgāk par vienu darba dienu, tad jānodrošina ar identiskas klasses un komplektācijas servisa maiņas transportlīdzekli	
<b>52.</b>	<b>Tehnisko apkopju un apskates veikšana</b>	Jānodrošina regulāra transportlīdzekļa tehnisko apkopju un apskašu veikšana. Vienoties ar tehniskās apkopes staciju par apkopes (apskates) laiku, kurš būtu izdevīgs Pasūtītājam, un satiksmes negadījumu vai tehnisku kļūmju gadījumā organizēt transportlīdzekļa remontdarbus, ievērojot transportlīdzekļa ražotāja un transportlīdzekļa pārdevēja noteikumus
<b>53.</b>	<b>OCTA apdrošināšana</b>	Uz visu nomas periodu
<b>54.</b>	<b>KASKO apdrošināšana (0% pašrisks)</b>	Uz visu nomas periodu (atjaunojams katru nākamo gadu)
<b>55.</b>	<b>Papildus prasība</b>	Jābūt tiesībām pieslēgt transportlīdzeklim globālās pozicionēšanas sekošanas iekārtu (uzstāda kvalificēti speciālisti no specializēta GPS izsekošanas uzņēmuma). Iekārtā nerada nekādus vizuālus vai mehāniskus bojājumus transportlīdzeklim
<b>56.</b>	<b>Transportlīdzekļa piegādes termiņš</b>	Līdz 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
<b>57.</b>	<b>Transportlīdzekļa piegādes vietas:</b>	
<b>57.1.</b>	Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga	

\*Ja Tehniskajā specifikācijā kāda transportlīdzekļa tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtām prasībām, vai standartiem. Ja transportlīdzeklis ar tādu specificēto funkcionālo līmeni vairāk nav pieejams, jā piedāvā augstāka funkcionālā līmeņa transportlīdzeklis.

\* Pretendents tehniskajā piedāvājumā var minēt papildus parametrus, kuri nepieciešami piedāvājuma izvērtēšanā, bet nav definēti tehniskajā specifikācijā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_